


Yrafdeltat och Bäverholmen

Kungsleden går från Ammarnäs över Svaipa fågelskyddsområde ner till Laisälven och Bäverholmen där det finns en stugby och ett värdshus som utgör en välkommen rastplats för vandraren. Därefter går leden längs med den norra stranden av sjön Laisan till Adolfström som är det närmaste samhälle där det finns bilväg om man vill besöka Yrafdeltat och Bäverholmen. Från Adolfström kan man hyra båttransport över Laisan till Bäverholmen och Kungsleden fortsätter norrut från Adolfström mot Peljekaise nationalpark och Jäkkvik vid Silvervägen.

Yrafdeltat är ett naturreservat som bildades 1974 med en areal av 7,4 km² varav en stor del är vattendrag (bl a Laisälven), sjöar (bl a Laisan), myrar och kärr samt svämängar. Men det finns också sandstränder, vid Bäverholmen och om man följer Laisälvens norra strand ut mot Yrafdeltat. Här finns också videsnår och fjällbjörkskog med inslag av andra trädslag som asp och sälg.



Skalbaggar

Strax norr om Adolfström har en vandrare gjort det enda kända fyndet av tajgakornlöpare (*Amara hyperborea*) i Sverige. En finländare som vände på en sten vid Kungsleden 1965 var på fyndet var ett faktum. Hur känner man igen en tajgakornlöpare? Det är en mörk cm-stor jordlöpare som har en mikroskopisk karaktär, en istället för två porpunkter vid ögats innerkant. Det krävs beläggexemplar som kan studeras i ljusmikroskop eller makrobilder som fokuserar på pannan mellan ögonen. Det senare svårt eller omöjligt, så ta med en burk eller insamlingsrör på din vandring vid Laisan.

Yrafdeltat är den enda kända lokalen för fjällspegellöpare (*Bembidion lapponicum*) i Pite lappmark. En jordlöpare som har hittats på sandstränder nedströms Bäverholmen 14-15 juli 1982 och 21 juni 2018 så juni till juli är rätt tid på året för att eftersöka arten. Bäverholmen har besökts under flera år på kursen "Species in Space" som anordnades av Umeå universitet på 1990-talet. Sällning av fjällvedel (*Astragalus alpinus*) på sandbrinkar vid Laisälven uppströms Bäverholmen har gett en "hoppande kokong" av okänd art och fjällkokongvivel (*Hypera ornata* fd *H obovata*) 13-14 augusti 1994. En art som hittas som vuxen skalbagge främst under juli och augusti men tillhör gruppen spinnvivar där larven spinner en kokong vid basen av näringsväxten. Det gör att "sällning skalbaggar" även bör inkludera studier av larver och kokonger om man besöker Bäverholmen och Yrafdeltat i juni månad.



Tajgakornlöpare



Fjällpegellöpare



Fjällkokongvivel

Det finns naturligtvis arter som bör finnas men inte är hittade vid Bäverholmen och Yrafdelat. Hit hör några spetsvivel på fjällvedel. Fjällvedelspetsvivel (*Mesotrichapion scandinavicum*) och isvedelspetsvivel (*Loborhynchapion brundini*). Arter som påträffats i juli-augusti genom bl a sållning men någon svensk entomolog kanske ändrar på denna fenologi? Om inte annat så finns det få rapporter av insekter från Bäverholmen och Yrafdelat, inklusive få observationer av fjärilar. Nyfynd för området är nästan en självklarhet för de som letar.

Mvh / Roger Mugerwa Pettersson